



1 Deckblatt 2 Evaluierung 3 Ausgabe

Bezeichnung: **Testbüro**

Ersteller:

Erstellungsdatum:

Überarbeitung:

Nächster Schritt



Evaluierung



Bibliothek



Administration



Links

1 Deckblatt 2 Evaluierung 3 Ausgabe

- ▲ ✓ Alle
- ▲ ✓ ■ Bereich 1
  - ▲ ✓ ■ Arbeitsraum 1
    - ▲ ✓ ■ Arbeitsplatz 1
      - ✗ ■ Arbeitsmittel 1

Nr	Erfüllt	Aktiv	Begriff	Frage
1	JA	JA	Alle Möbel	Keine Gefährdung durch Konstruktion oder Ausführung
2	JA		Arbeitstisch	Beinraum unter dem Tisch nicht verstellt (PC-Gehäuse, Papierkorb,...)
3	JA	JA	Bildschirm	Der Bildschirm ist strahlungsarm (Prüfzertifikat)
4	NEIN	JA	Bildschirm	Der Bildschirm funktioniert einwandfrei
5	JA		Bildschirm	Der Bildschirm ist der Arbeitsaufgabe angepaßt
6	JA	JA	Bürosessel	Sitzhöhe verstellbar
7	JA	JA	Bürosessel	Rückenlehne höhenverstellbar
8	JA		Bürosessel	Ausreichende Abstützung der Lendenwirbelsäule
9	JA	JA	Bürosessel	Sitzbezug bietet ausreichend Halt
10	JA	JA	Bürosessel	Dynamisches Sitzen ist möglich (Rückenlehne federt nachgiebig
11	JA	JA	Eingabegeräte	Ausreichend Platz zum Abstützen der Hände/Arme bei handbetätigten Eingabegeräten (Maus, Tastatur,...)
12	JA	JA	Eingabegeräte	Eingabegeräte sind standfest, rutschsicher und frei positionierbar

Maßnahme: Bildschirm austauschen

Wer: IT

Wann: KW xx

Schritt zurück

Nächster Schritt



## Kataloge

- Alle Einträge drucken
- Maßnahmenliste drucken
- Keine
- Untergeordnete Kataloge mitdrucken

- ▲ ✓ Alle
- ▲ ✓ ■ Bereich 1
  - ▲ ✓ ■ Arbeitsraum 1
    - ▼ ✓ ■ Arbeitsplatz 1

## Checklisten

- Bereich
- Arbeitsraum
- Arbeitsplatz
- Arbeitsmittel



ÖSTERREICHISCHE  
BAU-EVALUIERUNG 4

BÜROEVALUIERUNG